



TWISTER 4 NOIR 23W 3CCT

Projecteur Extérieur IP66 IK08, faisceau symétrique 90°, LED et driver intégrés


Code: **51686**

71,10 €* Prix barême HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation









CE 3 GARANTIE

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	
IP	IP66	
IK	IK08	
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	
Résistance au feu	850°C	
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9004	
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	
Orientation du produit	basculant - 165 °	
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	
Douille / Culot	Sans	
Puissance nominale / absorbée	23 W / 23 W	

Température de couleur	CCT switch : 2200K / 3000K / 4000K		
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)		
Faisceau	90 °		
Flux lumineux total	3570 lm		
Efficacité lumineuse	155 lm/W		
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C		
Variation	NON		
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C		
Nbre de on/off	100000		
Poids net	650 gr		
Compatible minuterie	OUI		
Compatible détection	OUI		

1/2 www.aric-sa.fr



Tension / Fréquence /	220-240 V ; 50/60 Hz ; 111 mA		 Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses
Intensité		Applications	 Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	spécifiques	Résiste au Brouillard salin (1500h)
LOR (Light	(Light		 Eclairage des façades de magasins
Output Ratio)	100 %		 Intérieur industriel
Facteur de puissance	0,90	Recommandations d'installation	Un repère sur le côté du projecteur perme une inclinaison optimale pour respecter u ULR <4% conformément à l'Art.3 de l'Arrêté 2018.
		Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm² 0,80 m.
		Autres commentaires	Réflecteur symétrique. FLICKER FREE (sans scintillement)

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50489	Piquet de jardin pour TWISTER 3	
50862	Fixation mât pour TWISTER 3 - noir	

www.aric-sa.fr 2/2