




KOSEN 023 60CM 3CCT 90° BLANC

Code: 51749

111,00 €*Prix barême HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation













Caractéristiques techniques

Utilisation intérieure

> 1/2 www.aric-sa.fr



IP	IP20
IK	IK03
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)
Matières / Coloris n°1	blanc 9016
Orientation du produit	basculant - 30 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	24 W / 24 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 116 mA
Facteur de puissance	0,90

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5000K	
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)	
Faisceau	90 °	
Flux lumineux total	4150 lm	
Efficacité Iumineuse	173 lm/W	
Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C	
Variation	NON	
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B10 à Ta 25°C	
Nbre de on/off	100000	
Poids net	550 gr	
Compatible minuterie	OUI	
Compatible détection	OUI	
■ Plusieurs puissances au choix réglables pa interrupteur (Multiwatt) ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil		

www.aric-sa.fr 2/2